

Olejoznaky, Priezory, 3D priezory, prietokomery



VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Stavbárov 1
07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk
055 / 677 00 22
www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Jarmočná 2
04001 Košice

Olejoznaky, Priezory, 3D priezory, prietokomery

Olejoznaky, Priezory, 3D priezory, prietokomery



Olejoznak ED mosadz

poniklovaná mosadz

DIN 3018

otočný (aretácia pomocou šrúbenia)

FORMA D OKIENKO SPREDU

FORMA E OKIENKO ZBOKU

Forma D obj. Kód	Forma E obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
V4410504101FD	V4410504101FE	16	50	G1/8
V4410504102FD	V4410504102FE	16	50	G1/4
V4410504103FD	V4410504103FE	16	50	G3/8
V4410504104FD	V4410504104FE	16	50	G1/2
V4410604101FD	V4410604101FE	16	60	G1/8
V4410604102FD	V4410604102FE	16	60	G1/4
V4410604103FD	V4410604103FE	16	60	G3/8
V4410604104FD	V4410604104FE	16	60	G1/2
V4410804101FD	V4410804101FE	16	80	G1/8
V4410804102FD	V4410804102FE	16	80	G1/4
V4410804103FD	V4410804103FE	16	80	G3/8
V4410804104FD	V4410804104FE	16	80	G1/2
V4411004101FD	V4411004101FE	16	100	G1/8
V4411004102FD	V4411004102FE	16	100	G1/4
V4411004103FD	V4411004103FE	16	100	G3/8
V4411004104FD	V4411004104FE	16	100	G1/2
V4411254101FD	V4411254101FE	16	125	G1/8
V4411254102FD	V4411254102FE	16	125	G1/4
V4411254103FD	V4411254103FE	16	125	G3/8
V4411254104FD	V4411254104FE	16	125	G1/2
V4411504101FD	V4411504101FE	16	150	G1/8
V4411504102FD	V4411504102FE	16	150	G1/4
V4411504103FD	V4411504103FE	16	150	G3/8
V4411504104FD	V4411504104FE	16	150	G1/2
V4411754101FD	V4411754101FE	16	175	G1/8
V4411754102FD	V4411754102FE	16	175	G1/4
V4411754103FD	V4411754103FE	16	175	G3/8
V4411754104FD	V4411754104FE	16	175	G1/2
V4412004101FD	V4412004101FE	16	200	G1/8
V4412004102FD	V4412004102FE	16	200	G1/4
V4412004103FD	V4412004103FE	16	200	G3/8
V4412004104FD	V4412004104FE	16	200	G1/2

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Stavbárov 1

07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk

055 / 677 00 22

www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Jarmočná 2

04001 Košice



Olejoznak ED nerez

Nerez AISI 316L 1.4404

DIN 3018

otočný (aretácia pomocou šrúbenia)

FORMA D OKIENKO SPREDU

FORMA E OKIENKO ZBOKU

Forma D obj. Kód	Forma E obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
V4410804101FDSS	V4410804101FESS	16	80	G1/8
V4410804102FDSS	V4410804102FESS	16	80	G1/4
V4410804103FDSS	V4410804103FESS	16	80	G3/8
V4410804104FDSS	V4410804104FESS	16	80	G1/2
V4411004101FDSS	V4411004101FESS	16	100	G1/8
V4411004102FDSS	V4411004102FESS	16	100	G1/4
V4411004103FDSS	V4411004103FESS	16	100	G3/8
V4411004104FDSS	V4411004104FESS	16	100	G1/2
V4411504101FDSS	V4411504101FESS	16	150	G1/8
V4411504102FDSS	V4411504102FESS	16	150	G1/4
V4411504103FDSS	V4411504103FESS	16	150	G3/8
V4411504104FDSS	V4411504104FESS	16	150	G1/2
V4412004101FDSS	V4412004101FESS	16	200	G1/8
V4412004102FDSS	V4412004102FESS	16	200	G1/4
V4412004103FDSS	V4412004103FESS	16	200	G3/8
V4412004104FDSS	V4412004104FESS	16	200	G1/2



Olejoznak ED mosadz bez krytu tuby

poniklovaná mosadz

360° priehľadné acrylové sklo

DIN 3018

otočný (aretácia pomocou šrúbenia)

FORMA D OKIENKO SPREDU

FORMA E OKIENKO ZBOKU

ROZMERY SU ROVNAKE AKO PRE Olejoznak ED mosadz, LEN KU

KÓDU PRIDÁTE PÍSMENO F, NAPRIKLAD V4410504101FDF

ALEBO V4410504101FEF



Olejoznak CB mosadz

poniklovaná mosadz

DIN 3018

fixný

FORMA B OKIENKO SPREDU

FORMA C OKIENKO ZBOKU

Forma B obj. Kód	Forma C obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
V45104014101FB	V45104014101FC	13	40	G1/8
V45104014102FB	V45104014102FC	13	40	G1/4
V45104014103FB	V45104014103FC	13	40	G3/8
V45105014101FB	V45105014101FC	13	50	G1/8
V45105014102FB	V45105014102FC	13	50	G1/4
V45105014103FB	V45105014103FC	13	50	G3/8
V45106014101FB	V45106014101FC	13	60	G1/8
V45106014102FB	V45106014102FC	13	60	G1/4
V45106014103FB	V45106014103FC	13	60	G3/8
V45107014101FB	V45107014101FC	13	70	G1/8
V45107014102FB	V45107014102FC	13	70	G1/4
V45107014103FB	V45107014103FC	13	70	G3/8
V45108014101FB	V45108014101FC	13	80	G1/8
V45108014102FB	V45108014102FC	13	80	G1/4
V45108014103FB	V45108014103FC	13	80	G3/8
V45109014101FB	V45109014101FC	13	90	G1/8
V45109014102FB	V45109014102FC	13	90	G1/4
V45109014103FB	V45109014103FC	13	90	G3/8
V45110014101FB	V45110014101FC	13	100	G1/8
V45110014102FB	V45110014102FC	13	100	G1/4
V45110014103FB	V45110014103FC	13	100	G3/8
V45112514101FB	V45112514101FC	13	125	G1/8
V45112514102FB	V45112514102FC	13	125	G1/4
V45112514103FB	V45112514103FC	13	125	G3/8
V45115014101FB	V45115014101FC	13	150	G1/8
V45115014102FB	V45115014102FC	13	150	G1/4
V45115014103FB	V45115014103FC	13	150	G3/8
V45117514101FB	V45117514101FC	13	175	G1/8
V45117514102FB	V45117514102FC	13	175	G1/4
V45117514103FB	V45117514103FC	13	175	G3/8
V45120014101FB	V45120014101FC	13	200	G1/8
V45120014102FB	V45120014102FC	13	200	G1/4
V45120014103FB	V45120014103FC	13	200	G3/8
V45125014101FB	V45125014101FC	13	250	G1/8
V45125014102FB	V45125014102FC	13	250	G1/4
V45125014103FB	V45125014103FC	13	250	G3/8

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Stavbárov 1

07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk

055 / 677 00 22

www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Jarmočná 2

04001 Košice

V45130014101FB	V45130014101FC	13	300	G1/8
V45130014102FB	V45130014102FC	13	300	G1/4
V45130014103FB	V45130014103FC	13	300	G3/8
V45106024103FB	V45106024103FC	16	60	G3/8
V45106024104FB	V45106024104FC	16	60	G1/2
V45108024103FB	V45108024103FC	16	80	G3/8
V45108024104FB	V45108024104FC	16	80	G1/2
V45110024103FB	V45110024103FC	16	100	G3/8
V45110024104FB	V45110024104FC	16	100	G1/2
V45112524103FB	V45112524103FC	16	125	G3/8
V45112524104FB	V45112524104FC	16	125	G1/2
V45115024103FB	V45115024103FC	16	150	G3/8
V45115024104FB	V45115024104FC	16	150	G1/2
V45117524103FB	V45117524103FC	16	175	G3/8
V45117524104FB	V45117524104FC	16	175	G1/2
V45120024103FB	V45120024103FC	16	200	G3/8
V45120024104FB	V45120024104FC	16	200	G1/2
V45125024103FB	V45125024103FC	16	250	G3/8
V45125024104FB	V45125024104FC	16	250	G1/2
V45130024103FB	V45130024103FC	16	300	G3/8
V45130024104FB	V45130024104FC	16	300	G1/2
V45110034105FB	V45110034105FC	24	100	G3/4
V45112534105FB	V45112534105FC	24	125	G3/4
V45115034105FB	V45115034105FC	24	150	G3/4
V45120034105FB	V45120034105FC	24	200	G3/4
V45125034105FB	V45125034105FC	24	250	G3/4
V45130034105FB	V45130034105FC	24	300	G3/4



Olejoznak AB mosadz

poniklovaná mosadz

DIN 3018

fixný

obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
V46104014101AB	13	40	G1/8
V46104014102AB	13	40	G1/4
V46104014103AB	13	40	G3/8
V46105014101AB	13	50	G1/8
V46105014102AB	13	50	G1/4
V46105014103AB	13	50	G3/8
V46106014101AB	13	60	G1/8
V46106014102AB	13	60	G1/4

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Stavbárov 1

07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk

055 / 677 00 22

www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Jarmočná 2

04001 Košice

Olejoznaky, Priezory, 3D priezory, prietokomery

V46106014103AB	13	60	G3/8
V46108014101AB	13	80	G1/8
V46108014102AB	13	80	G1/4
V46108014103AB	13	80	G3/8
V46110014101AB	13	100	G1/8
V46110014102AB	13	100	G1/4
V46110014103AB	13	100	G3/8
V46112514101AB	13	125	G1/8
V46112514102AB	13	125	G1/4
V46112514103AB	13	125	G3/8
V46115014101AB	13	150	G1/8
V46115014102AB	13	150	G1/4
V46115014103AB	13	150	G3/8
V46117514101AB	13	175	G1/8
V46117514102AB	13	175	G1/4
V46117514103AB	13	175	G3/8
V46120014101AB	13	200	G1/8
V46120014102AB	13	200	G1/4
V46120014103AB	13	200	G3/8
V46104024104AB	16	40	G1/2
V46105024104AB	16	50	G1/2
V46106024104AB	16	60	G1/2
V46108024104AB	16	80	G1/2
V46110024104AB	16	100	G1/2
V46112524104AB	16	125	G1/2
V46115024104AB	16	150	G1/2
V46117524104AB	16	175	G1/2
V46120024104AB	16	200	G1/2
V46125024104AB	16	250	G1/2
V46130024104AB	16	300	G1/2
V46110034105AB	24	100	G3/4
V46115034105AB	24	150	G3/4
V46120034105AB	24	200	G3/4
V46125034105AB	24	250	G3/4
V46130034105AB	24	300	G3/4



Olejoznak AB nerez

nerez
DIN 3018
fixný

obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
V46108024101ABSS	16	80	G1/8
V46108024102ABSS	16	80	G1/4
V46108024103ABSS	16	80	G3/8
V46108024104ABSS	16	80	G1/2
V46110024101ABSS	16	100	G1/8
V46110024102ABSS	16	100	G1/4
V46110024103ABSS	16	100	G3/8
V46110024104ABSS	16	100	G1/2
V46115024101ABSS	16	150	G1/8
V46115024102ABSS	16	150	G1/4
V46115024103ABSS	16	150	G3/8
V46115024104ABSS	16	150	G1/2
V46120024101ABSS	16	200	G1/8
V46120024102ABSS	16	200	G1/4
V46120024103ABSS	16	200	G3/8
V46120024104ABSS	16	200	G1/2



Olejoznak EDA mosadz

poniklovaná mosadz
DIN 3018

otočný (aretácia pomocou šrúbenia)

FORMA D OKIENKO SPREDU

FORMA E OKIENKO ZBOKU

Forma D obj. Kód	Forma E obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
V4812410202FD	V4812410202FC	16		G1/4
V4812410303FD	V4812410303FC	16		G3/8



Olejoznak priezor plastový

priehľadný plast
závit s tesnením
pracovná teplota do 65°C

Obj kód	Vonkajší priemer mm	Vnútorý priemer mm	Závit
OP2014	20	6	G1/4
OP2012	20	6	M12x1
OP2438	24	9	G3/8
OP2416	24	9	M16x1,5
OP2812	28	12	G1/2
OP2820	28	12	M20x1,5
OP3524	35	16	M24x1,5
OP3526	35	16	M26x1,5
OP3534	35	16	G3/4
OP3527	35	16	M27x1,5
OP3778	37	20	G7/8
OP3730	37	20	M30x1,5
OP401	40	22	G1
OP50114	50	28	G1_1/4
OP5042	50	28	M42x1,5
OP55112	55	33	G1_1/2
OP5548	55	33	M48x1,5
OP682	68	43	G2
OP6860	68	43	M60x2



Olejoznak priezor mosadz

mosadz
závit s tesnením
pracovná teplota do 120°C a do 4 barov
verzia s boro sklom pracovná teplota do 280°C a do 4 barov

Obj kód	Vonkajší priemer mm	Vnútorý priemer mm	Závit
OPP2238	22	9	G3/8
OPP2216	22	9	M16x1,5
OPP2612	26	12	G1/2
OPP2620	26	12	M20x1,5
OPP3234	32	16	G3/4
OPP3226	32	16	M26x1,5

OPP3227	32	16	M27x1,5
OPP3630	36	20	M30x1,5
OPP381	38	22	G1
OPP3833	38	22	M33x1,5
OPP4235	42	25	M35x1,5
OPP48114	48	28	G1_1/4
OPP4842	48	28	M42x1,5
OPP55112	55	33	G1_1/2
OPP5548	55	33	M48x1,5
OPP702	70	43	G2
OPP7060	70	43	M60x2



Olejoznak priezor hliník

hliníkový

prírodné sklo

závit s tesnením

pracovná teplota do 100°C

DIN31691/A 6-Hranny	DIN31691/B Okrúhly	Vnútorý Priemer mm	Závit
OPH938A	OPH938B	9	G3/8
OPH916A	OPH916B	9	M16x1,5
OPH1212A	OPH1212B	12	G1/2
OPH1222A	OPH1222B	12	M22x1,5
OPH1634A	OPH1634B	16	G3/4
OPH1627A	OPH1627B	16	M27x1,5
OPH1624A	OPH1624B	16	M24x1,5
OPH2030A	OPH2030B	20	M30x1,5
OPH221A	OPH221B	22	G1
OPH2233A	OPH2233B	22	M33x1,5
OPH2535A	OPH2535B	25	M35x1,5
OPH2536A	OPH2536B	25	M36x1,5
OPH28114A	OPH28114B	28	G1_1/4
OPH2836A	OPH2836B	28	M36x1,5
OPH2842A	OPH2842B	28	M42x1,5
OPH33112A	OPH33112B	33	G1_1/2
OPH3348A	OPH3348B	33	M48x1,5
OPH432A	OPH432B	43	G2



3D priezor LB

špeciálne chemický upravené sklo

360°

Vitonový o-kružok

Objednávací kód	Závit
V31DB0250BSP	G1/4
V31DB0500BSP	G1/2
V31DB0750BSP	G3/4
V31DB1000BSP	G1
V31DB0250NPT	NPT 1/4
V31DB0500NPT	NPT 1/2
V31DB0750NPT	NPT 3/4
V31DB1000NPT	NPT 1
V31DB1250NPT	NPT 1_1/4
V31DB1500NPT	NPT 1_1/2
V31DB2000NPT	NPT 2
V31DBM1010	M10x1
V31DBM1015	M10x1,5
V31DBM1215	M12x1,5
V31DBM1615	M16x1,5
V31DBM2015	M20x1,5
V31DBM2215	M22x1,5



3D priezor MAG s ventilom

360°

Indikátor korózie

Magnet na zachytávanie železných úlomkov

Vstavaný odberový ventil s pripojenou trubicou na odber vzoriek pri plnej prevádzke

Objednávací kód	Závit
V1CMPOD1050BSPP	G1/2
V1CMPOD1075BSPP	G3/4
V1CMPOD1100BSPP	G1
V1CMPOD1125BSPP	G1_1/4
V1CMPOD1150BSPP	G1_1/2
V1CMPOD1200BSPP	G2
V1CMPOD1050BSPT	R1/2
V1CMPOD1200BSPT	R2

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Stavbárov 1

07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk

055 / 677 00 22

www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Jarmočná 2

04001 Košice


V1CMPOD1050NPT	NPT 1/2
V1CMPOD1075NPT	NPT 3/4
V1CMPOD1100NPT	NPT 1
V1CMPOD1125NPT	NPT 1_1/4
V1CMPOD1150NPT	NPT 1_1/2
V1CMPOD1200NPT	NPT 2
V1CMPOD12015	M20x1,5
V1CMPOD12215	M22x1,5
V1CMPOD12415	M24x1,5
V1CMPOD12615	M26x1,5
V1CMPOD12715	M27x1,5
V1CMPOD1302	M30x2
V1CMPOD13315	M33x1,5
V1CMPOD1332	M33x2
V1CMPOD13615	M36x1,5
V1CMPOD14115	M41x1,5
V1CMPOD14215	M42x1,5
V1CMPOD1422	M42x2



Zobrazovač prietoku

mosadzný
vertikálny
horizontálny

Vertikálny obj. Kód	Horizontálny obj. Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
ZP18V	ZP18H	18	70	G1/8
ZP14V	ZP14H	18	70	G1/4
ZP38V	ZP38H	25	70	G3/8
ZP12V	ZP12H	28	70	G1/2



Zobrazovač prietoku s optickým indikátorom

mosadzný
optický indikátor smeru prietoku

Kód	Priemer mm	Výška mm	Závit
ZPIP18	13	63	G1/8
ZPIP14	13	63	G1/4
ZPIP38	16	79	G3/8
ZPIP12	20	92	G1/2
ZPIP34	24	99	G3/4