

Hydraulické elektrické pumpy pre čerpanie ADBLUE



VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Stavbárov 1
07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk
055 / 677 00 22
www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Jarmočná 2
04001 Košice

Elektrické čerpadlo (pumpa) pre ADBLUE



Púzdro Polypropylén
 Membrána EPDM
 Spätný ventil Viton
 Pružina spätného ventilu nerez SS 316
 Hriadeľ motora nerez SS 316
 Vypínač ON/OFF
 Kábel 2m

Kód	V09816500230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50
Prietok L/min	40
Výkon W	350
Prúd A	1,5
Dĺžka káblu	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20
Váha kg	6,5

Elektrické ponorné čerpadlo (pumpa) ARVIEL pre ADBLUE



Maximálne do hĺbky 3m
 Výtlačná dĺžka 27m
 Kábel 5m

Kód	V09817000230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50
Prietok L/min	70
Výkon W	370
Prúd A	2
Dĺžka káblu	5
Pracovný cyklus ON/OFF	Nepretržite
Váha kg	6,15

Membránové čerpadlo (pumpa) 1/2 pre ADBLUE ATEX



Kompresný pomer 1:1
 Maximálny tlak vzduchu 8 bar
 Materiál Polypropylén
 Tesnenie ventilu PTFE

Kód	V0281P035AB2	V0281P055AB2
Max viskozita CPS	15000	20000
Prietok L/min	35	55
Pripojenie kvapaliny	G1/2	G1/2
Pripojenie vzduchu	6 mm	G1/4
Výtlak dĺžka m	70	80
Dĺžka sania za sucha m	5	5
Dĺžka sania za mokra m	9,8	9,8
Váha kg	2	4

Membránové čerpadlo (pumpa) SPEC pre ADBLUE ATEX



Kompresný pomer 1:1
 Maximálny tlak vzduchu 8 bar
 Materiál Polypropylén
 Tesnenie ventilu PTFE

Kód	V0281P110AB2	V0281P170AB2
Max viskozita CPS	25000	35000
Prietok L/min	110	170
Pripojenie kvapaliny	G3/4	G1
Pripojenie vzduchu	G3/8	G1/2
Výtlak dĺžka m	80	80
Dĺžka sania za sucha m	5	5
Dĺžka sania za mokra m	9,8	9,8
Váha kg	5,5	15

Sada pre čerpanie ADBLUE

Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica priemer 20mm dĺžka 1,5m, pištoľ

Kód	V09715800230	V09715801230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	11,5	11,5

Sada pre čerpanie ADBLUE s meraním prietoku

Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica priemer 20mm dĺžka 1,5m, pištoľ, merač prietoku

Kód	V09715810230	V09715811230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	11,8	13,8

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Stavbárov 1

07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk

055 / 677 00 22

www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Jarmočná 2

04001 Košice

Sada sudy pre čerpanie ADBLUE

Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica priemer 20mm dĺžka 1,1m, sada spojok pre pripojenie sania, spojka pre sud M56x4 / FBSPP2, pištoľ

Kód	V09715700230	V09715701230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSPP3/4-FBSPP3/4	FBSPP3/4-FBSPP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	18	20

Sada sudy pre čerpanie ADBLUE s meraním prietoku

Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica priemer 20mm dĺžka 1,1m, sada spojok pre pripojenie sania, spojka pre sud M56x4 / FBSPP2, pištoľ, merač prietoku

Kód	V09715710230	V09715711230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSPP3/4-FBSPP3/4	FBSPP3/4-FBSPP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	18	20

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Stavbárov 1

07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk

055 / 677 00 22

www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.

Jarmočná 2

04001 Košice

Sada IBC pre čerpanie ADBLUE



Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica 19mm dĺžka 1,1m, spojky pre pripojenie, sacia trubica do ibc, pištoľ pripojenie z hora

Kód	V09715500230	V09715501230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	14,2	16,2

Kód	V09715510230	V09715511230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	14,2	16,2

Sada IBC pre čerpanie ADBLUE s meraním prietoku



Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica 19mm dĺžka 1,1m, spojky pre pripojenie, sacia trubica do ibc, pištoľ, merač prietoku

	pripojenie z hora	pripojenie z hora
Kód	V09715600230	V09715601230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	14,7	16,7

	pripojenie zdola	pripojenie zdola
Kód	V09715610230	V09715611230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	14,7	16,7

Sada IBC pre čerpanie ADBLUE s filtrom a meraním prietoku



Sada obsahuje elektrické čerpadlo (pumpu), antistatickú hadicu priemer 20mm dĺžka 6m, sacia hadica 19mm dĺžka 1,1m, spojky pre pripojenie, sacia trubica do ibc, pištoľ, merač prietoku, filter 20 μ 60 l/min

	pripojenie z hora	pripojenie z hora
Kód	V09715620230	V09715621230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	15,6	17,6

	pripojenie zdola	pripojenie zdola
Kód	V09715630230	V09715631230
Napätie AC V/Hz DC V	230/50	230/50
Prietok L/min	40	40
Výkon W	350	350
Prúd A	1,5	1,5
Dĺžka káblu	2	2
Pripojenie IN-OUT	FBSP3/4-FBSP3/4	FBSP3/4-FBSP3/4
Pracovný cyklus ON/OFF	S2 20	S2 20
Tankovacia pištoľ	Manual	Automatická AP80
Váha kg	15,6	17,6