

Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom pre čerpanie mazív




VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Stavbárov 1
07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk
055 / 677 00 22
www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Jarmočná 2
04001 Košice


Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom séria 9200 pomer 20:1 prietok 12000 g/min

Kód	V011109206	V011109207	V011109208	V011109209
Tesnenie	PU			
Využitie	Mazivá a oleje			
Sacia trubica priemer mm	50			
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2			
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2			
Pracovný tlak bar	8			
Spotreba vzduchu m ³ /min	1,75			
Hlučnosť dB	80			
Vhodné pre	sudy 18- 30kg	sudy 50- 60kg	nádrž	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	567x600x50	567x740x50	567x860x50	567x940x50




Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom séria 9500 pomer 50:1 prietok 6800 g/min

Kód	V011109505	V011109507	V011109509
Tesnenie	Polyurethan		
Využitie	Mazivá a oleje		
Sacia trubica priemer mm	45		
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2		
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2		
Pracovný tlak bar	8		
Spotreba vzduchu m ³ /min	1,75		
Hlučnosť dB	80		
Vhodné pre	sudy 18- 30kg	sudy 50- 60kg	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	567x500x45	567x740x45	567x940x45




Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom séria 12400 pomer 40:1 prietok 10000 g/min

Kód	V011112406	V011112407	V011112408	V011112409
Tesnenie	PU			
Využitie	Mazivá a oleje			
Sacia trubica priemer mm	50			
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2			
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2			
Pracovný tlak bar	8			
Spotreba vzduchu m ³ /min	2,9			
Hlučnosť dB	80			
Vhodné pre	sudy 18- 30kg	sudy 50- 60kg	nádrž	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	575x600x50	575x740x50	575x860x50	575x940x50




Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom séria 12700 pomer 70:1 prietok 6000 g/min

Kód	V011112705	V011112707	V011112709
Tesnenie	Polyurethan		
Využitie	Mazivá a oleje		
Sacia trubica priemer mm	45		
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2		
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2		
Pracovný tlak bar	8		
Spotreba vzduchu m ³ /min	2,9		
Hlučnosť dB	80		
Vhodné pre	sudy 18- 30kg	sudy 50- 60kg	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	575x500x45	575x740x45	575x940x45




Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom séria 15750 pomer 75:1 prietok 8000 g/min

Kód	V011115756	V011115757	V011115758	V011115759
Tesnenie	PU			
Využitie	Mazivá a oleje			
Sacia trubica priemer mm	50			
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2			
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2			
Pracovný tlak bar	8			
Spotreba vzduchu m ³ /min	2,9	2,9	2,9	4,3
Hlučnosť dB	80			
Vhodné pre	sudy 18- 30kg	sudy 50- 60kg	nádrž	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	576x600x50	576x740x50	576x860x50	576x940x50




Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom séria 15110 pomer 110:1 prietok 3500 g/min

Kód	V011115115	V011115117	V011115119
Tesnenie	Polyurethan		
Využitie	Mazivá a oleje		
Sacia trubica priemer mm	45		
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2		
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2		
Pracovný tlak bar	8		
Spotreba vzduchu m ³ /min	4,3		
Hlučnosť dB	80		
Vhodné pre	sudy 18- 30kg	sudy 50- 60kg	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	576x500x45	576x740x45	576x940x45



Hydraulické priemyselné pumpy ovladané vzduchom pre rámový lis

Kód	V01110920P	V01110950P	V01111240P	V01111270P	V01111575P
Tesnenie	Polyurethan				
Využitie	Mazivá a oleje				
Sacia trubica priemer mm	50	45	50	45	50
Pripojovací závit	Vnútorný závit BSPP G1/2				
Výstupný závit	Vnútorný závit BSPP G1/2				
Pracovný tlak bar	8				
Spotreba vzduchu m ³ /min	1,75	1,75	2,9	2,9	4,3
Hlučnosť dB	80				
Vhodné pre	sudy 180- 220kg	sudy 180- 220kg	sudy 180- 220kg	sudy 180- 220kg	sudy 180- 220kg
Rozmery AxBxC mm	567x600x50	567x500x45	575x600x50	575x500x45	576x600x50



Sady pre sudy

Sada obsahuje hadicu 3/8 4m, mazaciu pištoľ s trojitým kľbom, pumpu



Kód	V01313100
Pomer pumpy	50:1
Prietok g/min	6800
veko mm	550 až 600
manžeta s gumou mm	590
Vhodné pre	sudy 180- 220kg



Sady pre sudy s vozíkom

Sada obsahuje hadicu 3/8 4m, mazaciu pištoľ s trojitým kĺbom, pumpu, 4 kolesový vozík

Kód	V01313130
Pomer pumpy	50:1
Prietok g/min	6800
veko mm	550 až 600
manžeta s gumou mm	590
Vhodné pre	sudy 180-220kg



Sady pre sudy s vozíkom a bubnom

Sada obsahuje hadicu 3/8 1,5m, mazaciu pištoľ s trojitým kĺbom, pumpu, 4 kolesový vozík, bubon a dĺžkou hadice 3/8 15m

Kód	V01313135
Pomer pumpy	50:1
Prietok g/min	6800
veko mm	550 až 600
manžeta s gumou mm	590
Vhodné pre	sudy 180-220kg



Sady pre sudy s bubnom a odkvapkovačom

Sada obsahuje hadicu 3/8 1,5m, mazaciu pištoľ s trojitým kĺbom, pumpu, odkvapkovač, bubon a dĺžkou hadice 3/8 15m

Kód	V013131401
Pomer pumpy	50:1
Prietok g/min	6800
veko mm	550 až 600
manžeta s gumou mm	590
Vhodné pre	sudy 180-220kg